

An die Bauaufsichtsbehörde Landkreis Oldenburg Bauamt Delmenhorster Straße 6 27793 Wildeshausen	Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde	Aktenzeichen
--	--	---------------------

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Nachweis des Brandschutzes (§ 15 NBauVorlVO)

Bauherr/-in:	Entwurfsverfasser/-in
Adresse:	Adresse:
Tel.-Nr.:	Tel.-Nr.:
Mail-Adresse:	Mail-Adresse:

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

Baumaßnahme		
<input type="checkbox"/> Errichtung	<input type="checkbox"/> Änderung	<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung
bei Nutzungsänderung bisherige Nutzung	beabsichtigte Nutzung	

2. Baugrundstück

Gemeinde / Ortsteil		
Straße, Hausnummer		
Gemarkung	Flur	Flurstück

3. Angaben zum Gebäude

Gebäudeklasse (zu § 2 NBauO)

<input type="checkbox"/> GKL 1	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
<input type="checkbox"/> GKL 2	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
<input type="checkbox"/> GKL 3			
<input type="checkbox"/> GKL 4	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
<input type="checkbox"/> GKL 5			

Gebäudehöhe (zu § 2 NBauO)

<input type="checkbox"/> kleiner als 7 m	<input type="checkbox"/> kleiner als 13 m	<input type="checkbox"/> kleiner als 22 m
--	---	---

Gebäudenutzung

<input type="checkbox"/> Wohngebäude	<input type="checkbox"/> Alten- und Pflegeeinrichtung	Anzahl der Personen:
<input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus	<input type="checkbox"/> Krankenhaus	Anzahl der Betten:
<input type="checkbox"/> Büro- und Verwaltungsgebäude	<input type="checkbox"/> Gaststätte	Anzahl der Gastplätze:
<input type="checkbox"/> landwirtschaftliches Gebäude	<input type="checkbox"/> Beherbergungsbetrieb	Anzahl der Betten:
<input type="checkbox"/> Lagergebäude	<input type="checkbox"/> Verkaufsstätte	Verkaufsfläche in m ² :
<input type="checkbox"/> Produktionsgebäude	<input type="checkbox"/> Garage	Mittel < 1.000 m ² Groß > 1.000 m ²
<input type="checkbox"/> Schule		
<input type="checkbox"/> Kindergarten		
<input type="checkbox"/> Mehrzweckhalle		
<input type="checkbox"/> sonstiges Gebäude / sonstige Nutzung		

4. Baulicher Brandschutz

Tragende oder aussteifende Wände, Pfeiler, Stützen, Unterzüge (§§ 5 und 9 DVO-NBauO zu §§27, 29 und 30 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Außenwände (§ 6 DVO-NBauO zu § 28 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Trennwände (§ 7 DVO-NBauO zu § 29 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Brandabschnitte (§ 8 DVO-NBauO zu § 30 NBauO)

Ausdehnung Brandabschnitte	Länge	Baustoff/-art	Brandabschnittgröße	Abweichung erforderlich
	m		m ²	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	

Decken und Böden (§ 10 DVO-NBauO zu § 31 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Dächer und (§ 11 DVO-NBauO zu § 32 NBauO)

<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung geplanter/vorh. Aufbau der Bedachung von innen nach außen	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)	Abweichung erforderlich
	geplant/vorhanden gesetzlich gefordert	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Rettungswege (§ 13 DVO-NBauO zu § 33 NBauO)

1. Rettungsweg		
2. Rettungsweg	<input type="checkbox"/> baulich sichergestellt	<input type="checkbox"/> Rettungsgerät der Feuerwehr

Treppen (§ 14 DVO-NBauO zu § 34 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Treppenträume (§ 15 DVO-NBauO zu § 35 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Sicherheitstreppenträume (§ 16 DVO-NBauO zu §§ 33, 35 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Notwendige Flure, Ausgänge (§ 17 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 18 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 19 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Fenster und Türen mit Brandschutzanforderungen (§ 20 DVO-NBauO zu §§ 37, 43 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle (§ 23 DVO-NBauO zu § 39 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Sonstige bauliche Brandschutzmaßnahmen

5. Brandschutztechnische Einrichtungen

Brandmeldeanlagen i. V. m. DIN 14675, DIN EN 54, VDE 0833

vorgesehen nicht vorgesehen externe Fachplanung
 Aufschaltung zur Großleitstelle GOL - AÖR
 zusätzliche Angaben:

Alarmierungseinrichtungen
 i. V. m. DIN 14675 / VDE 0833
 vorgesehen nicht vorgesehen
 Art der Alarmierung:

Rauchwarnmelder (§ 44 NBauO)
 i. V. m. DIN 14676 / DIN 14604
 vorgesehen nicht vorgesehen

Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle
 i. V. m. Leitungsanlagenrichtlinie (LAR)
 vorgesehen nicht vorgesehen externe Fachplanung

Lüftungsanlagen (§ 39 NBauO)
 i. V. m. Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (LÜAR)
 vorgesehen nicht vorgesehen externe Fachplanung

Blitz- und Überspannungsschutzanlagen (§ 42 NBauO)
 i. V. m. VDE 0185
 vorgesehen nicht vorgesehen

Sicherheitsbeleuchtung (LAR)			
i. V. m. DIN VDE 0108			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Kennzeichnung der Rettungswege			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Art der Kennzeichnung:			
<input type="checkbox"/> langnachleuchtende Piktogramme (DIN 4066 und DIN 4844)			
<input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzelleuchten (DIN VDE 0108)			
<input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten		<input type="checkbox"/> Anschluss an zentrale Notstromversorgung	
Feuerlöschanlage			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage: 			
geschützte Bereiche: 			
Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung		<input type="checkbox"/> Wandhydranten (DIN 14461/ DIN 14463)	
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463)	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3)	
		<input type="checkbox"/> sonstige:	
Rauch- und Wärmeabführung			
		erforderlich	
		nicht erforderlich	
für			
Die Berechnung erfolgt nach		gesonderter Nachweis durch sachkundige Fachfirma	
DIN 18232		Industriebau-RL	
Rauchableitung Treppenraum nach § 15 DVO-NBauO			
<input type="checkbox"/> Rauchableitung über Fenster		<input type="checkbox"/> Rauchableitung über elektrische RWA	
<input type="checkbox"/> Größe in m² 			

6. Flächen für die Feuerwehr (§§ 4, 14 NBauO und § 2 DVO-NBauO / Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)

	Zu- und Durchfahrt auf dem Baugrundstück	Aufstell- und Bewegungsfläche auf dem Baugrundstück
vorgesehen und im Lageplan dargestellt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

7. Löschwasserversorgung (§ 41 NBauO i. V. m. DVGW W 405)

Löschwasserbedarf in <input type="text"/> m³/h
Löschwasserversorgung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
wenn <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Unterflurhydrant <input type="checkbox"/> Überflurhydrant
Entfernung <input type="text"/> m
Nennweite der Leitung <input type="text"/> mm
Nachweis mit Angaben des OOWV (Wasserversorger)

Löschwasserversorgung durch andere Maßnahmen

Art	<input type="text"/>
Löschwassermenge	<input type="text"/> m ³

Löschwasserrückhaltung i. V. m. LÖRüRL

<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Grenzwerte	WGK 1 ≥ 100 t
	WGK 2 ≥ 10 t
	WGK 3 ≥ 1 t

8. Sonstiges / Ergänzungen

<input type="checkbox"/> Nachweis des Brandschutzes über objektbezogenes Brandschutzkonzept (BSK)

9. Anlagen zum Nachweis

<input type="checkbox"/> Betriebsbeschreibung <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Einrichtungsplan <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Feuerwehrplan nach DIN 14095 <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Eintragungen zum Brandschutz im Lageplan / in Bauzeichnungen vorgenommen

Genehmigungspflichtige Abweichungen (§ 66 NBauO)

siehe gesonderte Anlage

(Genehmigungspflichtige Abweichungen sind schriftlich bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen)

Art der Abweichung, Begründung mit Ersatz/ -Kompensationsmaßnahmen:

10. Unterschriften

Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn	Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin / des Entwurfsverfassers